

UNITED TILES
Ask for the differences

Florida

COLLECTION

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera Tower
Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm
Thành phố Hà Nội
Tel: 08. 3 834 5093 | Fax: 08 3 834 5092



Nằm ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ, Florida là tiểu bang đông dân thứ ba với 21 triệu dân và đứng thứ 22 về diện tích trong số 50 tiểu bang với đường bờ biển dài nhất trong số 48 tiểu bang liền kề. Thủ phủ của bang là Tallahassee. Vùng đô thị Miami, với dân số gần 6,2 triệu người, là vùng đô thị đông dân nhất ở Florida và đông dân thứ bảy ở Hoa Kỳ

Florida nổi tiếng với khí hậu ấm áp và đầy nắng. Các khu nghỉ dưỡng bãi biển, công viên giải trí và các hoạt động giải trí hấp dẫn thu hút hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm như Walt Disney World, trung tâm Vũ trụ Kennedy và bãi biển Miami,...

Lợi thế về dân số và sức mạnh kinh tế mang lại cho Florida tầm ảnh hưởng đáng kể trong nền chính trị quốc gia. Kể từ cuối thế kỷ 20, Florida đã là một chiến trường lớn trong các cuộc bầu cử tổng thống, đáng chú ý nhất là vào năm 2000. Miami, cùng với Orlando và Tampa, được công nhận là thành phố toàn cầu và được coi là thủ đô văn hóa và kinh tế của Mỹ Latinh và Caribe.

Văn hóa Florida phản ánh những ảnh hưởng kế thừa đa dạng và phong phú từ di sản của người da đỏ, người Mỹ gốc Âu, người gốc Mỹ Latinh, và người Mỹ gốc Phi trong các công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật và cả nét ẩm thực đặc trưng tại tiểu bang này. Đặc biệt, hàng năm tại bảo tàng lịch sử Florida, Quilt Show mang đến cho công chúng một triển lãm đầy tính nghệ thuật với những đường may công phu và những câu chuyện hấp dẫn xung quanh những chiếc chăn bông, một nghệ thuật thủ công truyền thống của người dân Florida.



GẠCH ỐP LÁT

/ Main Series /

FL1

Random 5 faces

Matt


6 colors




FL1 GM3601 / 30 x 60 cm




FL1 GM3604 / 30 x 60 cm




FL1 GM3602 / 30 x 60 cm



FL1 GM3605 / 30 x 60 cm



FL1 GM3603 / 30 x 60 cm



FL1 GM3606 / 30 x 60 cm

FL1

Random 5 faces

Matt

3 colors



FL1 GM6602 / 60 x 60 cm



FL1 GM6606 / 60 x 60 cm




FL1 GM6605 / 60 x 60 cm




FL2

Random 5 faces
Matt
2 colors



FL 2 GM3601 / 30 x 60 cm



FL 2 GM3602 / 30 x 60 cm

FL2

Random 5 faces
Matt
2 colors



FL 2 GM6601 / 60 x 60 cm



FL 2 GM6602 / 60 x 60 cm





FL3 GP6601 / FL3 GP8801

60 x 60 cm / 80 x 80 cm

Random 5 faces

Polished



FL4

Random 5 faces

Polished

2 colors



FL4 GP8802 / 80 x 80 cm



FL4 GP8803 / 80 x 80 cm





FL7

Random 5 faces


Polished

4 colors




FL7 GP6601 / 60 x 60 cm

FL7 GP8801 / 80 x 80 cm



FL7 GP6602 / 60 x 60 cm

FL7 GP8802 / 80 x 80 cm



FL7 GP6603 / 60 x 60 cm

FL7 GP8803 / 80 x 80 cm



FL7 GP6604 / 60 x 60 cm

FL7 GP8804 / 80 x 80 cm





FL8 GM8801

80 x 80 cm
Random 5 faces
Matt



FL9 GM8801

80 x 80 cm
Random 5 faces
Matt



FL10 GM8801

80 x 80 cm
Random 5 faces
Matt



FL11

Random 12 faces

Matt

3 colors



FL11 GK15901 / 15 x 90 cm

FL11 GK21201 / 20 x 120 cm



FL11 GK15902 / 15 x 90 cm

FL11 GK21202 / 20 x 120 cm



FL11 GK15903 / 15 x 90 cm

FL11 GK21203 / 20 x 120 cm








GẠCH ĐIỂM

/ Decor Series /


FL GM36D1


30 x 60 cm
Matt
Random 6 faces



FL GM36D2

30 x 60 cm
Matt
Random 6 faces








THÔNG SỐ KỸ THUẬT



TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ TCVN 6415 : 2005
Độ hút nước, E	%	$E \leq 0,1$	Phần 3
Độ bền uốn	N/mm ²	$\geq 42,0$	Phần 4
Độ cứng bề mặt theo thang Mohs		≥ 5	Phần 18
Độ bền mài mòn bề mặt	Cấp	$\geq III$	Phần 7
Hệ số giãn nở nhiệt dài	10 ⁻⁶ /°C	≤ 8	Phần 8
Độ bền sốc nhiệt	Chu kỳ	≥ 10	Phần 9
Độ bền rạn men	Không rạn	Không rạn	Phần 11
Độ bền băng giá	Chu kỳ	$\geq 10v0$	Phần 12
Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	$< 0,2$	Phần 10
Độ bền chống bám bẩn	Cấp	$\geq III$	Phần 14
Độ bền hóa	GA,GB,GC	GA	Phần 13



DÁN NHÃN, ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

DÁN NHÃN

Mặt sau của sản phẩm có dấu hiệu nhận biết sản phẩm United tiles: Tên hoặc logo thương hiệu United tiles

Trên bao bì sản phẩm in logo của Tổng Công ty - Tên Công ty, địa chỉ Công Ty - Tên sản phẩm, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng - Một số chỉ tiêu kỹ thuật chính và khuyến cáo tính năng sử dụng

ĐÓNG GÓI

Sản phẩm được đóng gói bằng vật liệu mềm xốp như hộp bìa các tông 3 lớp hoặc hộp xốp bọt biển để đảm bảo không nứt, vỡ trong quá trình vận chuyển.

BẢO QUẢN

Sản phẩm nên được bảo quản trong kho có mái che, xếp riêng từng lô theo chủng loại, kích thước và màu sắc

VẬN CHUYỂN

Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện có mái che. Khi bốc xếp cần nhẹ nhàng, đảm bảo không bị nứt mẻ.

UNITED TILES

Ask for the differences